








Элементы скейт-парка




Бенк




Квотерпайп




Квотерпайп



Фанбокс с грайндбоксом
и рейлом



Фанбокс для прыжков



Мануалбокс с
грайндбоксом



Эскизный проект. Технические параметры

- Фанера и отверстия в ней раскраиваются на верстаках с ЧПУ
- Края фанеры обрабатываются водоотталкивающей акриловой краской
- Деревянные элементы обработаны антисептиком и антипереновым
- Система вентиляции
- Дополнительная металлическая защита на углах фигур и в местах для скольжения
- Металлические заборы высотой 1,2 м и соответствуют европейскому стандарту EN 14974
- Все металлические элементы оцинкованные





Эскизный проект. Технические параметры

- 4 года гарантии (на каркас и на фанерное покрытие)
- Все фигуры соответствуют европейскому стандарту EN 14974
- Экспортная водостойкая березовая ламинированная фанера с измененной структурой волокон для повышения физико-механических показателей, которые соответствуют европейским стандартам EN 13986, EN 314 2/3
- Рабочая поверхность (для езды) покрыта пленкой с увеличенной износостойкостью 220 г/м2 (стандартная - 120 г/м2) и соответствует стандарту EN 438-2;





Скейт-парки от Компании ТРОПА



Проектирование. Изготовление. Монтаж.

parktropa.com

ООО «ТРОПА»
Днепр, Украина
2018